

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Ikt.szám:629/U/626/19.

amely létrejött egyrészről:

Név: Család-és Gyermekjóléti Központ

Cím: 9024 Győr, Lajta u. 21.

Képv.: Rákosi-Tóth Rita igazgató

Adószám: 16718483-2-08

mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről:

Név: Győri Autóközpont Zrt.

Székhely: 9027 Győr, Tompa u.2.

Adószám : 11120360-2-08

Bankszámlaszám: 10300002-10276793-49020011

Cégjegyzékszám: 08-10-001525

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

### I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA , TARTALMA

Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja az „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység - 2 db személygépkocsi beszerzése” pályázat kapcsán 2 db SUZUKI VITARA 1,4 GL+ gépkocsi beszerését a csatolt felszereltséggel és műszaki adatokkal.

### II. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

2.1. A beszerzés, üzembehelyezés teljesítési határideje: 2019. augusztus 31. Előbbi teljesítés lehetséges.

2.2. A teljesítés helye: a Vállalkozó telephelye (9027 Győr, Tompa u.2.)

### III. VÁLLALKOZÁSI DÍJ

3.1. Szerződő felek a jelen szerződés 1/1. pontja szerinti teljesítés ellenértékét az alábbi összegben határozták meg:

A kialakított vállalkozási díj gépjárművenként Nettó 3.714.606,- Ft, melyből 65.000,- Ft ÁFA körön kívüli (regisztrációs adó) és 3.649.606,- Ft ÁFA köteles, 27% ÁFA: 985.394,- Ft, Bruttó 4.700.000,- Ft/db, együttesen Bruttó 9.400.000,- Ft. A vállalkozási díjról gépkocsinként 1-1 számla kibocsátása történhet. Előleg nyújtására nincs lehetőség.

3.2. Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül a díjat megfizeti a bankszámlájára történő átutalással. A vállalkozó csak hiánypótlás mentes átadás-átvétel után, az erről készített teljesítésigazolás alapján jogosult számláját kiállítani.

3.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozási díj összege rendelkezésre áll. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére.

#### IV. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG

4.1. Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó teljesítést vállal. A garanciális kötelezettségek tekintetében a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A gépkocsikra vonatkozó szavatossági adatokat a Vállalkozó által kibocsátott dokumentáció tartalmazza.

#### V. A FELEK KÉPVISELETE

5.1. Megrendelő kapcsolattartója: Fülöpné Papp Ildikó

Tel: 06/20/350-6909

e-mail: [csgyk.igazgatas@csgykgyor.hu](mailto:csgyk.igazgatas@csgykgyor.hu)

5.2. Vállalkozó képviselője: Benkő Zsuzsanna

Tel: 06/30/901-16-01

e-mail: [benko.zsuzsanna@autokoz.hu](mailto:benko.zsuzsanna@autokoz.hu)

#### 6. EGYÉB KIKÖTÉSEK

6.1. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak és nem esik közbeszerzés alá.


6.2. A Vállalkozó az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtása tárgyában kiadott, többször módosított 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 50.§./1A/ bekezdésében előírtak szerint átlátható szervezetnek minősül és erről átláthatósági nyilatkozatot tett.


6.3. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen szerződés nem tartozik a Közbeszerzési Törvény hatálya alá.

6.4. Szerződésből eredő jogvitás ügyeket egyeztetés útján kísérik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére alávetik magukat a győri székhelyű és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírták.


Győr, 2019. július 19.

  
.....  
Megrendelő



  
.....  
Vállalkozó

Pénzügyileg ellenjegyezte:

  
.....  
Kelt: 2019. 07. 19.

GYŐRI AUTÓKÖZPONT Zrt.  
9027 Győr, Tompa u. 2.  
MKB: 10300002-10276793-49020011  
Adószám: 11120360-2-08

# FELSZERELTSÉG

Üzemenyag	Motor	Benzin			
		1,0 l BoosterJet		1,4 l BoosterJet	
		2WD/ALLGRIP		2WD/ALLGRIP	
Sebességváltó	5MT		5MT/6AT		
Felszereltség	GL		GLX		
FÜZŐK					
Agroncsok és keréktárcsák	215/50R16 + acél keréktárcsa teljes méretű díszítésével 215/55R17 + fésült könnyűfém keréktárcsa	\$	\$	\$	\$
Defektjavító készlet	215/55R17 + polirozott könnyűfém keréktárcsa	\$	\$	\$	\$
LÁTHATÓSÁG					
Fényszórók	Halogén projektor (tompított fényszóró) LED projektor (tompított fényszóró)	\$	\$	\$	\$
Fényszórómagasság-állítás és világításvezérlés	Halogén multirefektor (helyzetjelző) Autómata	\$	\$	\$	\$
Ködlámpák	LED Hátul	\$	\$	\$	\$
Kombinált hátsó lámpatest	LED	\$	\$	\$	\$
Sötétített üvegezés		\$	\$	\$	\$
Automata ablaktörlő		\$	\$	\$	\$
Külső tükrök	Színrejtő Elektromosan állítható Elektromosan behajtható, beépített frányjeleivel Fűthető	\$	\$	\$	\$
KÖZLEKÉSI ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZEREK					
3 külső kormánykörök	Rádióadás Audiórendszer és telefonkimenet csatlakozó Tempomattal	\$	\$	\$	\$
A műszerpultban elhelyezett információs egység	4,2 colos színes LCD Külső hőmérséklet és fagyvesztés kijelzője (pillanatny/átlag), étlagszabesség	\$	\$	\$	\$
Alacsony üzemnyomású figyelmeztetés, abroncsnyomás figyelmeztető KÉNYELEM		\$	\$	\$	\$
Elektromos ablaktömölők	Elöl Hátul	\$	\$	\$	\$
Központi zár	Kapcsolóval (a vezetőoldalon)	\$	\$	\$	\$
Távírányítású központi zár	Vészvillogó visszakapcsolással	\$	\$	\$	\$
Kulcs nélküli motorindítás		\$	\$	\$	\$
Klimaberendezés	Automata	\$	\$	\$	\$
Audio	Első hangfalak	\$	\$	\$	\$
	Hátsó hangfalak	\$	\$	\$	\$
	Első magacsupgörgők	\$	\$	\$	\$
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + tolatókamera + Bluetooth® <sup>1</sup>	\$	\$	\$	\$
	Smartphone kapcs. érintőképernyő + tolatókamera + Bluetooth® <sup>1</sup> + Navigáció	\$	\$	\$	\$
Tempomattal		\$	\$	\$	\$
Adaptív tempomattal (ACC)		\$	\$	\$	\$
(Hidráció (az első üléseken)		\$	\$	\$	\$
BELSŐ FELSZERELTSÉG					
Utastéri-világítás	Térképcsatlakozó lámpa elöl (2 ellású) Lábter-megvilágítás (mindkét első ülés esetében) Középső első konzol világítás	\$	\$	\$	\$
Happalanzók	Kártyatartóval és pipere(ÜZÖR)rel Megvilágítási funkcióval	\$	\$	\$	\$
Középső kartámasz	Elöl	\$	\$	\$	\$
USB port és 12 V utastéri elektromos csatlakozó	Első tárolórekeszben	\$	\$	\$	\$
ÜLÉSEK					
Első ülések	Megszaggatható állítható (vezetőülés, utasülés), dönthető, rögzíthető	\$	\$	\$	\$
Ülészarpit	Zseb az üléstámasz hátulján (utasülés), fej támasz	\$	\$	\$	\$
	Szövet	\$	\$	\$	\$
	Szövet behár vatrással Bőr és műbőr	\$	\$	\$	\$
BIZTONSÁG, VAGYVÉDELLEN ÉS KÖRNYEZETVÉDELLEM					
ABS EBD-vel		\$	\$	\$	\$
ESP®		\$	\$	\$	\$
DSBS (kombinált érzékelős veszélykezelési rendszer)		\$	\$	\$	\$
Holtáramnyelés (BSM) / Hátsó keresztirányú forgalom figyelmeztetés (RCTA)		\$	\$	\$	\$
Hegymenet elindulássegítő		\$	\$	\$	\$
Lejtőmenetvezérlő		\$	\$	\$	\$
TPMS (Gumiabroncsnyomást ellenőrző rendszer)		\$	\$	\$	\$
Parkolóradar	Elöl x4 szenzor, Hátul x4 szenzor	\$	\$	\$	\$
SRS első üveg légzsákok, függőleges légzsákok		\$	\$	\$	\$
SRS oldallégzsákok	Front	\$	\$	\$	\$
SRS térdlégzsák	Vezetőoldalon	\$	\$	\$	\$
Biztonsági övek	Elöl: 3 pontos ELR előkészítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal	\$	\$	\$	\$
	Hátul: 3 pontos ELR előkészítővel, erőhatárolóval és állítható felső bekötési ponttal (oldalsókon), 3 pontos ELR (középen)	\$	\$	\$	\$
ISOFIX gyermekülés-rögzítés	x2	\$	\$	\$	\$
Riesztd		\$	\$	\$	\$
DRL (nappali menetlámpa)	Halogén LED	\$	\$	\$	\$
Automata Start/Stop rendszer (Ülésezésben ledlha majd újraindítja a motort)		\$	\$	\$	\$

\$: Standard -; Nem elérhető (ALLGRIP) Csak beszerethető modellnél

<sup>1</sup>: A Bluetooth a Bluetooth® SIG, LLC bejegyzett védjegye

<sup>2</sup>: Az ESP® a Daimler AG bejegyzett védjegye. Az ESP® célja, hogy segítsen megőrizni az utalmat a Vitera felett, ugyanakkor hatékonysága függ a vezetési feltételektől és az útlejtélektől. Az ESP® veszíthet hatékonyságából, ha a gumik elveszítik tapadásukat és a kerekek megcsúsznak.

# MŰSZAKI ADATOK

Özemenység	Benzin								
	1,0 l BoosterJet				1,4 l BoosterJet				
Motor	2WD		ALLGRIP		2WD		ALLGRIP		
<b>MÉRTEK</b>									
Hosszúság (mm)	4175								
Szélesség (mm)	1776								
Magasság (mm)	1610								
Tengelytávolság (mm)	2500								
Nyomlív	Elöl (mm)		1535						
	Hátul (mm)		1305						
A legkisebb fordulókör sugara <sup>1)</sup> (m)	5,2								
Szabad hasmagasság (mm)	185								
<b>KAPACHÁSOK</b>									
Ülések száma	5								
Csomagtér befogadóképessége <sup>2)</sup>	Máximális kapacitás (liter)		1120						
	Hátó ülésénél lefeljre (VDA módszer <sup>3)</sup> ) (liter)		210						
	Hátó ülésénél felfelé (VDA módszer <sup>3)</sup> ) (liter)		375						
Üzemanyag-tartály befogadóképessége (liter)	47								
<b>MOTOR</b>									
Típus	K10C-DTC				K14C-DTC				
Hengerek száma	3				4				
Szelepek száma	12				16				
Lökterfogat (cm <sup>3</sup> )	660				1373				
Furat x íckör (mm)	73,0 x 79,5				73,0 x 82,0				
Sűrítési arány	10,0				9,9				
Max. teljesítmény (kW/rpm)	62/5500								
Max. nyomaték (Nm/rpm)	170/2000		180/1600		170/2000		160/1800		
	-3500		-4000		-3500		-4000		
Befecskendezés	Közvetlen befecskendezés				Közvetlen befecskendezés				
<b>SPEDICSIKARTÓ</b>									
Típus	5MT	6AT	5MT	6AT	5MT	6AT	5MT	6AT	
<b>TELEPÍTÉS</b>									
Kormány mód	Fogásléces								
Fékek	Elöl (mm)		HÖRÖT tárcsafék						
	Hátul (mm)		Tárcsafék						
Felfüggesztés	Elöl (mm)		MacPherson rugóstag tekercsrugóval						
	Hátul (mm)		Torziós futómű tekercsrugóval						
Abróncméret	215/60R16, 215/55R17								
<b>TÖLTÉS</b>									
Saját tömeg (minimum-maximum) (kg)	1085-1160	1130-1185	1155-1230	1205-1250	1120-1170	1145-1195	1195-1240	1220-1265	
Megengedett össztömeg (kg)	1750								
<b>TELJESÍTMÉNY</b>									
Végsebesség (km/h)	180	180	180	180	200	200	200	200	
0-100 km/h (mp)	11,6	12,5	12,0	13,0	9,5	9,5	10,2	10,2	
<b>KÖRNYEZETVÉDELMI TELJESÍTMÉNY</b>									
Környezetvédelmi szabvány	Euro 5								
Üzemanyag-fogyasztás (sincorony-megás)	Városi (liter/100km)	(A)6,2 (M)8,2	(A)6,5 (M)8,6	(A)6,6 (M)8,6	(A)7,0 (M)9,0	(A)6,9 (M)8,9	(M)7,1	(M)7,0	(M)7,5
	Országúti (liter/100km)	(A)4,8 (M)4,9	(A)5,1 (M)5,1	(A)5,2 (M)5,4	(A)5,3 (M)5,5	(A)5,1 (M)5,2	(M)5,1	(M)5,5	(M)5,6
	Kombinált (liter/100km)	(A)5,3 (M)5,4	(A)5,7 (M)5,7	(A)5,7 (M)5,8	(A)5,7 (M)6,0	(A)5,5 (M)5,8	(M)5,6	(M)5,7	(M)5,3
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) (NEDC) <sup>4)</sup>	(A)121 (M)122	(A)129 (M)129	(A)129 (M)133	(A)136 (M)138	(A)131 (M)132	(M)133	(M)135	(M)143	
CO <sub>2</sub> -kibocsátás (g/km) (WLTC) <sup>4)</sup>	(A)139 (M)145	(A)153 (M)158	(A)152 (M)170	(A)176 (M)179	(A)146 (M)150	(M)160	(M)169	(M)174	

<sup>1)</sup> Gyártó által mért adatok, különböző piacokon eltérés lehetséges.

<sup>2)</sup> A Német Autóipari Szövetség mérési módszer alapján.

<sup>3)</sup> NEW European Driving Cycle - Új Európai Menetciklus

<sup>4)</sup> Worldwide Harmonized Light-duty vehicles Test Cycle - Kénygépjárművekre vonatkozó világszinten harmonizált vizsgálati ciklus

A mérés körülményai súly szempontból:

A (Alacsony): Gépármű-gyári opciók súlyja

M (Magas): Gépármű-gyári opciók+kereskedői opciók (kiegészítők) súlyja

## SZÍNEK



Márványkék /  
Kozmikusfekete gyöngymetál (DBF)\*



Elefántcsont metál /  
Kozmikusfekete gyöngymetál (A9N)\*




Napzselésárga metál /  
Kozmikusfekete gyöngymetál (D6H)\*



Napzselésárga metál /  
Ragyogófehér (D8G)\*



Galaktikuszürke metál /  
Kozmikusfekete gyöngymetál (A5G)\*



Atlantisz türkizkék gyöngymetál /  
Kozmikusfekete gyöngymetál (A5L)\*



Atlantisz türkizkék gyöngymetál /  
Ragyogófehér (A6H)\*




Élénkpiros /  
Kozmikusfekete gyöngymetál (A9H)\*



Hívós gyöngyházfehér metál (ZNL)



Selymesszürke metál (ZCC)



Galaktikuszürke metál (ZCD)



Kozmikusfekete gyöngymetál (ZCF)



Atlantisz türkizkék gyöngymetál (ZON)



Ragyogófehér (Z6U)



Élénkpiros (ZCF)

A brosúrában közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a képek illusztrációk. A Magyar Suzuki Zrt. fenntartja a jogot a jelen brosúrában szereplő modellek adatainak, külső jegyeinek, illetve specifikációinak megváltoztatására előzetes figyelmeztetés nélkül, ezért pontosabb felvilágosítást kérjünk a Suzuki márkakereskedőktől!

\* GL- és GLX felszerelés; színt esetében.